

VIS

VISUAL IDENTITY SYSTEM
宁波东方理工大学
视觉识别手册



A1.院校标志及标准组合

标志效果	A1.01
标志效果	A1.02
标志效果	A1.03
标志反白效果	A1.04
标志墨稿/标志特定色彩效果	A1.04
标志英文简称标准制图	A1.05
标志英文简称方格坐标制图	A1.06
标志英文简称预留空间	A1.07
标志英文简称最小适用范围	A1.07
标志标准制图	A1.08
标志方格坐标制图	A1.09
标志预留空间	A1.10
标志最小适用范围	A1.10
标志中英文全称组合标准制图	A1.11
标志中英文全称组合方格坐标制图	A1.12
标志中英文全称组合预留空间	A1.13
标志中英文全称组合最小适用范围	A1.14
标志中文简称组合标准制图	A1.15
标志中文简称组合方格坐标制图	A1.16
标志中文简称组合预留空间	A1.17
标志中文简称组合最小适用范围	A1.18

标志中英文全称与下属机构中英文全称 连贯组合规范	A1.19
标志中文简称与下属机构中英文全称 连贯组合规范	A1.20
标志与下属机构中英文全称 连贯组合规范	A1.21
标志中英文全称与已有下属机构标志 中英文全称连贯组合规范	A1.22
标志中文简称与已有下属机构标志 中英文简称连贯组合规范	A1.23
标志应用错误及标准组合错误范例	A1.24

A2.院校印刷字体

院校专用印刷字体及应用规范	A2.01
---------------	-------

A3.院校色彩计划

院校标准色及标准辅助色	A3.01
院校标准色/色彩渐变规范	A3.02
院校标准色/色彩梯度分析	A3.03
院校标准辅助色/色彩渐变规范	A3.04
院校标准色/色彩梯度分析	A3.05
标志与标准色色彩搭配组合专用表	A3.06
标志与标准色色彩搭配组合专用表	A3.07
标志背景色应用	A3.08



B1.常用办公事务用品

校园卡（教师）	B1.01
校园卡（学生）	B1.02
校园卡（职工）	B1.03

宁波东方理工大学

基础系统

Basical System



A1

院校标志及标准组合

Academy logo and standard combination



标志效果（平面）



标志效果 (3D)



标志效果 (3D)

标志效果（金属质感）



标志效果（金属质感）

标志反白效果



标志墨稿



标志特定色彩效果



A 基础系统

Basical System

标志（LOGO）

标准标志的使用场景分为：


在白色背景上使用标准颜色标志；

在黑色背景上使用白色标志；

在绛红背景上使用白色标志；

当标准标志不能以舒适的方式使用在单色应用场景时，例如单色表格、布艺刺绣、丝网印刷、传真纸和备忘录，可使用单色黑标志。

标志特定色彩效果展示是指在特定的各种材质环境下，通过特殊的印刷工艺（如：烫金烫银、印金印银等）将标志放在指定的材质上，从而达到色彩在视觉识别中的作用。




标志英文简称标准制图

院校标志是一个平衡的整体，使用中不得改变其形状、结构和比例。一致连贯地使用品牌标志有助于保持品牌的统一性，使品牌更容易识别。

请勿自行创造品牌标志，院校的标志只能从最终规范文件中直接拷贝使用，而不是重新绘制或者擅自组合。

标志英文简称方格坐标制图



A 为一个标准单位

标志英文简称方格坐标制图

院校标志是一个平衡的整体，使用中不得改变其形状、结构和比例。一致连贯地使用院校标志有助于保持品牌的统一性，使品牌更容易识别。

请勿自行创造品牌标志，院校的标志只能从最终规范文件中直接拷贝使用，而不是重新绘制或者擅自组合。

标志英文简称预留空间



标志英文简称最小适用范围



标志英文简称预留空间

确保院校标志可以在所有应用中被清晰识别，标志周围需预留一定的安全不可侵犯区域。

以“a”为参考值标注标志的安全区域。此区域是标志在运用时，与其他设计元素或文本内容所应保持的最小距离。

标志英文简称最小适用范围

标志没有固定的尺寸大小，其比例关系应由可用空间、美感、功能和可见度来决定。


标志最小使用范围为7mm



标志标准制图

院校标志是一个平衡的整体，使用中不得改变其形状、结构和比例。一致连贯地使用品牌标志有助于保持品牌的统一性，使品牌更容易识别。


请勿自行创造品牌标志，院校的标志只能从最终规范文件中直接拷贝使用，而不是重新绘制或者擅自组合。



标志方格坐标制图

院校标志是一个平衡的整体，使用中不得改变其形状、结构和比例。一致连贯地使用院校标志有助于保持品牌的统一性，使品牌更容易识别。

请勿自行创造品牌标志，院校的标志只能从最终规范文件中直接拷贝使用，而不是重新绘制或者擅自组合。



标志预留空间

确保院校标志可以在所有应用中被清晰识别，标志周围需预留一定的安全不可侵犯区域。

以“a”为参考值标注标志的安全区域。此区域是标志在运用时，与其他设计元素或文本内容所应保持的最小距离。

标志最小适用范围


标志没有固定的尺寸大小，其比例关系应由可用空间、美感、功能和可见度来决定。

标志最小使用范围为25mm

横版全称组合规范



竖版全称组合规范



标志中英文全称组合标准制图

院校标志是一个平衡的整体，使用中不得改变其形状、结构和比例。一致连贯地使用品牌标志有助于保持品牌的统一性，使品牌更容易识别。

请勿自行创造品牌标志，院校的标志只能从最终规范文件中直接拷贝使用，而不是重新绘制或者擅自组合。

横版全称组合规范



竖版全称组合规范



A 为一个标准单位

标志中英文全称组合方格坐标制图


院校标志是一个平衡的整体，使用中不得改变其形状、结构和比例。一致连贯地使用院校标志有助于保持品牌的统一性，使品牌更容易识别。

请勿自行创造品牌标志，院校的标志只能从最终规范文件中直接拷贝使用，而不是重新绘制或者擅自组合。

横版全称组合预留空间



竖版全称组合预留空间



标志中英文全称组合预留空间

确保院校标志可以在所有应用中被清晰识别，标志周围需预留一定的安全不可侵犯区域。

以“a”为参考值标注标志的安全区域。此区域是标志在运用时，与其他设计元素或文本内容所应保持的最小距离。

横版全称组合最小适用范围



标志中英文全称组合最小适用范围

标志没有固定的尺寸大小，其比例关系应由可用空间、美感、功能和可见度来决定。


标志横版全称组合最小适用范围为

25mm

标志竖版全称组合最小适用范围为

12mm

竖版全称组合最小适用范围



横版中文简称组合规范



竖版中文简称组合规范




标志中文简称组合标准制图


院校标志是一个平衡的整体，使用中不得改变其形状、结构和比例。一致连贯地使用品牌标志有助于保持品牌的统一性，使品牌更容易识别。

请勿自行创造品牌标志，院校的标志只能从最终规范文件中直接拷贝使用，而不是重新绘制或者擅自组合。

横版中文简称组合规范



竖版中文简称组合规范



A 为一个标准单位

标志中文简称组合方格坐标制图


院校标志是一个平衡的整体，使用中不得改变其形状、结构和比例。一致连贯地使用院校标志有助于保持品牌的统一性，使品牌更容易识别。

请勿自行创造品牌标志，院校的标志只能从最终规范文件中直接拷贝使用，而不是重新绘制或者擅自组合。

横版中文简称组合预留空间



竖版中文简称组合预留空间



标志中文简称组合预留空间

确保院校标志可以在所有应用中被清晰识别，标志周围需预留一定的安全不可侵犯区域。

以“a”为参考值标注标志的安全区域。此区域是标志在运用时，与其他设计元素或文本内容所应保持的最小距离。

横版中文简称组合最小适用范围



标志中文简称组合最小适用范围

标志没有固定的尺寸大小，其比例关系应由可用空间、美感、功能和可见度来决定。


标志横版简称组合最小适用范围为
25mm

标志竖版简称组合最小适用范围为
15mm


竖版中文简称组合最小适用范围



1



2



标志中英文全称与下属机构中英文
全称连贯组合规范

适用于院校形象宣传中的物料设计，
遵循标志全称组合形式，有利于院校
形象保持一致，传递相同的视觉印
象，执行风格上务必与VI形象统一。

确保院校标志可以在所有应用中被清
晰识别，标志周围需预留一定的安全
不可侵犯区域。

以“b”为参考值标注标志的安全区
域。此区域是标志在运用时，与其他
设计元素或文本内容所应保持的最小
距离。

1



2



标志中文简称与下属机构中英文
全称连贯组合规范

适用于院校形象宣传中的物料设计，
遵循标志全称组合形式，有利于院校
形象保持一致，传递相同的视觉印
象，执行风格上务必与VI形象统一。


确保院校标志可以在所有应用中被清
晰识别，标志周围需预留一定的安全
不可侵犯区域。

以“b”为参考值标注标志的安全区
域。此区域是标志在运用时，与其他
设计元素或文本内容所应保持的最小
距离。

1



2



标志英文简称与下属机构中英文
全称连贯组合规范

适用于院校形象宣传中的物料设计，
遵循标志全称组合形式，有利于院校
形象保持一致，传递相同的视觉印
象，执行风格上务必与VI形象统一。

确保院校标志可以在所有应用中被清
晰识别，标志周围需预留一定的安全
不可侵犯区域。

以“b”为参考值标注标志的安全区
域。此区域是标志在运用时，与其他
设计元素或文本内容所应保持的最小
距离。

标志中英文全称与已有下属机构标志
中英文全称连贯组合规范

适用于院校形象宣传中的物料设计，
遵循标志全称组合形式，有利于院校
形象保持一致，传递相同的视觉印
象，执行风格上务必与VI形象统一。

请勿自行创造品牌标志，院校的标志
只能从最终规范文件中直接拷贝使
用，而不是重新绘制或者擅自组合。




标志中文简称与已有下属机构标志
中英文简称连贯组合规范

适用于院校形象宣传中的物料设计，
遵循标志全称组合形式，有利于院校
形象保持一致，传递相同的视觉印
象，执行风格上务必与VI形象统一。

请勿自行创造品牌标志，院校的标志
只能从最终规范文件中直接拷贝使
用，而不是重新绘制或者擅自组合。





标志应用错误及标准组合错误范例
在实际应用中，由于信息传递的弱减
效应，往往容易出现标志的变异。

下面的一些示例属于运用当中易犯的
错误，使用者在工作中应注意避免。

标志的错误运用：

- 1、改变了标志的颜色；
- 2、改变了标志的外形比例关系；
- 3、改变了标志的外形；
- 4、改变了标志的轮廓；
- 5、改变了标志之间的距离；
- 6、改变了标志字体颜色；
- 7、改变了标志字体；
- 8、改变了标志的与字体的比例；



A2

院校印刷字体
Academy printing font

思源宋体	中文	英文
------	----	----

思源宋体 CN Light
适用于各种信函和文件
内文、地址、宣传文案
等小型文字。

思源宋体 CN Regular
适用于户外广告的大型文
字，各种标语、信函和文件
的小标题、中标题等中小
型文字。

思源宋体 CN Heavy
适用于户外广告的大型文
字，大标题等大中型文字。
室内指示牌。

思源黑体	中文	英文
------	----	----

思源黑体 Light
适用于各种信函和文件
内文、地址、宣传文案
等小型文字。

思源黑体 Regular
适用于户外广告的大型文
字，各种标语、信函和文件
的小标题、中标题等中小
型文字。

思源黑体 Heavy
适用于户外广告的大型文
字，大标题等大中型文字。
室内指示牌。

宁波东方理工大学
.,/<>?;’\:"|[]{}-=_+()&*%^#\$.!@`~

宁波东方理工大学
.,/<>?;’\:"|[]{}-=_+()&*%^#\$.!@`~

宁波东方理工大学
.,/<>?;’\:"|[]{}-=_+()&*%^#\$.!@`~

宁波东方理工大学
.,/<>?;’\:"|[]{}-=_+()&*%^#\$.!@`~

宁波东方理工大学
.,/<>?;’\:"|[]{}-=_+()&*%^#\$.!@`~

宁波东方理工大学
.,/<>?;’\:"|[]{}-=_+()&*%^#\$.!@`~

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
.,/<>?;’\:"|[]{}-=_+()&*%^#\$.!@`~

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
.,/<>?;’\:"|[]{}-=_+()&*%^#\$.!@`~

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
.,/<>?;’\:"|[]{}-=_+()&*%^#\$.!@`~

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
.,/<>?;’\:"|[]{}-=_+()&*%^#\$.!@`~

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
.,/<>?;’\:"|[]{}-=_+()&*%^#\$.!@`~

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
.,/<>?;’\:"|[]{}-=_+()&*%^#\$.!@`~



院校专用印刷字体及应用规范

院校字体是视觉识别系统中的一个重要视觉元素，使用统一的院校字体将增强东方理工院校的呈现力。院校专用字体为思源宋体系列的字体。

特殊情况时，如在电子文档方面，如Word和PPT，亦可使用思源黑体系列字体来保证通用性。



A3

院校色彩计划
Academy color plan

绛红

PANTONE 7622 CP
C:46 M:100 Y:100 K:17
R:146 G:7 B:28

鞠衣

PANTONE 7549 U
C:3 M:36 Y:81 K:0
R:253 G:184 B:55

白色

PANTONEWHITE
C:00M:00Y:00K:00
R:255G:255B:255

黑色

PROCESS BLACK
C:00 M:00 Y:00 K:100
R:31 G:26 B:23

雁灰

PANTONE Cool Gray 11 C
C:71 M:64 Y:61 K:15
R:89 G:88 B:87

殷红

PANTONE 199 C
C:36 M:100 Y:97 K:2
R:172 G:31 B:38


院校标准色及标准辅助色

院校标准色及标准辅助色都有着精准匹配的Pantone色彩。

关于平面 / 广告印刷物，一般情况下须使用对应的Pantone色值（单色）；若因条件限制无法使用Pantone色彩，选取对应的CMYK色值作为第二选择。

关于界面、网页、Power-Point演示文稿等显示器颜色，须使用RGB色值或十六进制值。

本规范中提及的品牌标准色及标准辅助色会因不同屏幕和印刷机而产生色差，使用时应尽可能以Pantone色卡为企业品牌标准色及标准辅助色的最终参考对象。



院校标准色/色彩渐变规范

院校在整体形象上也有多彩表现，渐变式的标准色有助于应用系统的使用和延展。


标准色色彩渐变效果主要在本页所示的色值范围内使用，如左图所示：




C50 M100 Y95 K25



C22 M70 Y79 K00



90%
80%
70%
60%
50%




90%
80%
70%
60%
50%

院校标准色/色彩梯度分析

院校在整体形象上也有多彩表现，梯度式的标准色有助于应用系统的使用和延展。

标准色色彩梯度效果主要在本页所示的色值范围内使用，如左图所示：



院校标准辅助色/色彩渐变规范

院校在整体形象上也有多彩表现，渐变式的标准辅助色有助于应用系统的使用和延展。

标准辅助色色彩渐变效果主要在本页所示色值范围内使用，如左图所示：



C00 M00 Y00 K100



90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%



C71 M64 Y61 K15



90%
80%
70%
60%
50%



C36 M100 Y97 K2



90%
80%
70%
60%
50%

院校标准色/色彩梯度分析

院校在整体形象上也有多彩表现，梯度式的标准辅助色有助于应用系统的使用和延展。

标准辅助色色彩梯度效果主要在本页所示色值范围内使用，如左图所示：



White



Black



7622 CP



复杂背景图片

标志与标准色色彩搭配组合专用表

标志与标准色色彩搭配组合专用表


标志与标准色色彩搭配组合专用表

类别 标志色彩 底色	常规用法	非常规用法				
	201 C	White	428C	430C	423C	Black
201 C						
White						
428C						
430C						
423C						
Black						
复杂背景图片						

标志与标准色色彩搭配组合专用表
标志与标准色色彩搭配组合专用表

标志背景色应用

以白色:C0 M0 Y0 K0，黑色:C0 M0 Y0 K100的标志，在不同背景色明度和色相下，标志色彩应用左图所示：



宁波东方理工大学

应用系统
Application System

B1

常用办公事务用品
Common office supplies

B 应用系统

Application System

校园卡（教师）

规格：54*86 mm

材质：PVC或由制作厂商提供磁卡样品

工艺：根据实际情况确定

字体：学院名称使用标准字体， 其它为指定印刷字体



B 应用系统

Application System

校园卡（学生）

规格：54*86 mm

材质：PVC或由制作厂商提供磁卡样品

工艺：根据实际情况确定

字体：学院名称使用标准字体， 其它为指定印刷字体



B 应用系统

Application System

校园卡（职工）

规格：54*86 mm

材质：PVC或由制作厂商提供磁卡样品

工艺：根据实际情况确定

字体：学院名称使用标准字体， 其它为指定印刷字体

